

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿಯವರು.— ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ P.W.D ಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ ?

(No answer)

#### Supply of Water to Hosadurga Town.

Q.—140. Sri G. BASAPPA (Hosadurga).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) since how long the people of Hosadurga Town are urging for the supply of water to the town ;

(b) whether they have prepared any estimate for this ; if so, the amount ; and whether it has been sanctioned ?

A.—Sri Kadidal MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

(a) For the past few years.

(b) Yes. An estimate was prepared for Rs. 5.00 lakhs. The estimate was sanctioned in November 1949.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸಪ್ಪನವರು.—ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿಬಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.— ಅಂದಾಜು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮೀಷನರವರ ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬಂದನಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡಿ ಯೋಜನೆಮಾಡುತ್ತೇವೆ ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸಪ್ಪನವರು.—ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ದಿದ್ದೀರಾ ?

Mr. SPEAKER.—That does not arise, because it is not countersigned. If the Hon'ble Member has any relevant supplementary he can put it.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸಪ್ಪನವರು.—ಧರ್ಮಪುರತಫ ಕರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಈ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿಬಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.—ಹೌದು.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸಪ್ಪನವರು.—ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ

ಗಳ ಬೇರೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿಬಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.—ಆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸಪ್ಪನವರು.—ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

Mr. SPEAKER.—The Minister has given the Member an assurance. Why does he press it ?

#### Restoration of Tank in Dinka Village.

Q.—190. Sri B. Y. NEELE GOWDA (Pandavapura).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether there is pressure from the raiyats for restoring the tank of Dinka Village of Pandavapura Taluk ;

(b) the number of acres that are likely to be irrigated if restored ;

(c) if there is pressure from the raiyats for restoration, the action taken by them ?

A.—Sri Kadidal MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

(a) Yes.

(b) 50 acres.

(c) An estimate amounting to Rs. 24,500 is under consideration.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈ. ನೀಲೇಗೌಡರು.—ಡಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಒಡೆದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿಬಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.—ನೋಟೀಸ್.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈ. ನೀಲೇಗೌಡರು.—ರೈತರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಮನವಿಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿಬಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.—ನೋಟೀಸ್.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈ. ನೀಲೇಗೌಡರು.—ಎಸ್ಪಿ ಮೇಟ್ ಯಾವಾಗ ತಯಾರಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.—1951ರಲ್ಲಿ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈ. ನೀಲೇಗೌಡರು.—ಈ ಕೆರೆಯ ಎಸ್ಪಿ ಮೇಟ್ 1951ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಮಂಜೂರಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.—ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈ. ನೀಲೇಗೌಡರು.—ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದುವು ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.—26-2-1951ರಲ್ಲಿ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈ. ನೀಲೇಗೌಡರು.—ಈ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ?

Sri Kadidal MANJAPPA.—I cannot tell you now.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈ. ನೀಲೇಗೌಡರು.—ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.—ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನೀತಿ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈ. ನೀಲೇಗೌಡರು.—ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು.—ಎಲ್ಲಿ ಆವಶ್ಯಕವೋ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಆಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೈ. ನೀಲೇಗೌಡರು.—ನೀತಿ ಎಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿ ಆಗುವುದು, ಇಂಥಾದ್ದು ಇದೆಯೇ ?

Mr. SPEAKER.—The Member knows these things.

12-30 P.M.

### Chamarajendra Water Works.

Q.—225. Sri V. M. MASCARENHAS (St. John's Hill).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) the total expenditure incurred by them on the Chamarajendra Water Works, Thippagondanahalli, till 31st March 1952 ;

(b) the annual gross income derived ;

(c) the amount paid by them towards (i) establishment, (ii) power ;

(d) the present capacity of the filter beds and pumps at Thippagondanahalli ?

A.—Sri Kadidal MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

(a) Rs. 1,45,86,870.

(b) Rs. 12,20,088.

(c) (i) Establishment charges.

Rs.

1,34,758 Ch. R.S. W.W.

76,467 (Old) do (New)

Total ... 2,11,225

(ii) Power charges.

Rs.

96,765

5,74,907

Total ... 6,71,672

(d) Filter beds ... 10 m.g.d. capacity.

Pumps ... 10.8 m.g.d.

Sri V. M. MASCARENHAS.—The revenue derived is only 12 lakhs and the expenditure is nearly 1½ crores. Do Government consider it to be a profitable one ?

Sri Kadidal MANJAPPA.—Certainly not. But the Hon'ble Member has not taken the other items of expenditure into consideration.

Sri V. M. MASCARENHAS.—Do not the Government consider that the expenditure of 6 3/4 lakhs for three pumping sets is really high ?

Sri Kadidal MANJAPPA.—It is a matter of opinion.

Sri V. M. MASCARENHAS.—Does it not show that the pumps are not in good condition and are exceedingly old ?